

Microsoft Teams Rooms System for Small Meeting Room

Yealink MVC 400は、Microsoft Teamsルーム用に特別に設計されたネイティブで使いやすいテレビ会議ソリューションです。MVC 400は、ゼロに近い知識取得で操作しやすいネイティブMicrosoft Teams-tailoredユーザーインターフェースを特徴とし、ミーティングルームに入り、ワンタッチでビジネスミーティングのためにスケジュールされたTeamsまたはSkypeを開始します。8つのMEMSマイクロホンアレイと133°視野とともに、顔検出、音源定位、スピーカートラッキングなど、そのAI技術により、フルデュプレックスモードでの高品質な通話体験をユーザーに提供します。高パフォーマンスなMCORE、タッチパネルのMTouch II、およびUSBビデオバーUVC40を含むだけで、MVC400は、配置が容易で小会議室にとって最適なパッケージです。



簡単
展開



20 MP
カメラ



オートフレーミング



スピーカートラッキング



電動レンズ
キャップ



8x e-PTZ
カメラ



装置
管理



主要な機能および利点

Native Microsoft Teams-tailored user interface、スムーズな会議体験

Native Microsoft Teams-tailored user interfaceは、ワンタッチミーティング参加を提供します。MTouch IIタッチパネルは、マルチファンクションオールインワンを考え、通話制御、カメラ制御、コンテンツ共有などの機能を簡単に行うことができます。同時に、MTouch IIは、会議システムが自動的に起動され、会議を直ちに開始することができる人間を感知する動作センサを内蔵している。

AI Technologyとのスマートビデオ会議

AI技術(Auto Framing and Speaker Trackingを含む)を特徴とするUVC40は、参加者の数および位置に従って自動的にグループをフレーミングするのみならず、カメラを調整することなく、話者を自動的にズームインし、参加者は会議により集中することができます。

正確な音の位置特定、フルデュプレックス体験

8 MEMSマイクロホンアレイは、UVC40をより強い耐ノイズ性と耐残響性を備えています。新しいビーム成形アルゴリズムは、音響エコー除去と残響除去の処理の技術と共に、高品質な二重機能をもたらし、より精密に音声を收音することが出来ます。

電動レンズキャップ付きで高セキュリティな会議体験

テレビ会議が開始されるとカメラの電動レンズキャップが自動的に開き、テレビ会議が実施されていない場合はカメラの電動レンズキャップが閉じるようになっており、会議のプライバシーが確保されます。

リアルタイムでのコンテンツ共有

ユニークなワイヤレスコンテンツ共有ソリューションは、参加者に最大限の柔軟性を提供します。ワンクリックコンテンツ共有は、WPP20のみに差し込むことで簡単に実現できます。1080P/30フレームの高解像度で、ユーザにより良いコンテンツ共有体験を提供します。また、USB-CポートやHDMIポートに接続することで、有線コンテンツの共有も可能です。

簡単に配備でき、使いやすい

VCHポートでは、MCOREは、配備を容易に拡張することができるビデオ会議室用に特別に設計されている。同時に、ケーブル管理の特徴を有するそのオールインワン設計は、ワイヤ接続の安定性を保証し、会議室のレイアウトに従って最も適切な配置を展開することができる。1つのCAT5eは、TVエリアと会議テーブルエリアとを接続し、データ送信および電源を完了するのに完全に十分であり、追加の電源または拡張ケーブルは必要とされず、これは、配備を単純化するだけでなく、配備コストを効果的に低減する。

リモートでデバイスを管理

MVCシリーズのソリューションは、Yealink Device Management Platform/Cloud Service をサポートしており、このプラットフォーム上のすべてのYealink オーディオおよびビデオデバイスの周辺機器を完全に管理、監視、構成、更新、および診断が可能です。

パッケージ内容

- MCore Mini-PC
- MTouch IIタッチパネル
- UVC40 USB ビデオバー

予圧

- Windows 10 IoT Enterprise X64
- Windows 10 IoT Enterprise ライセンス
- Microsoft Teams Rooms App, support Skype for Business on-premise/online and Teams meetings
- Yealink RoomConnect

MCore Mini-PC

- 8th-gen Intel® QUAD-CORE i5
- メモリ: 8GB (2 x 4GB)
- ストレージ: 128GB SSD
- 2 x CEC 対応 HDMI ビデオ出力
- BluetoothとWi-Fi
- 1 x Yealink VGH ポート(RJ45)、MTouch II に接続
- 4 x USB3.0 タイプ-A
- 10/100/1000M Ethernet ポート(x1)
- 1 x 電源ポート
- 1 x セキュリティロックスロット
- 統合ケーブル管理

MTouch IIタッチパネル

- 8インチIPS画面
- 1280 x 800 解像度
- 10点静電容量式タッチスクリーン
- 3.5mmヘッドセットジャック
- 人間動作センサ
- 角度調整可能なブラケット(28° ~ 50°)
- 共有用1080P/30FPS FHD
- 有線/無線コンテンツ共有をサポート
- Yealinkワイヤレスプレゼンテーションデバイス用内蔵Wi-Fi AP
- HDMI/USB-Cビデオ入力

UVC40 USB ビデオバー

- 20 MPカメラ
- 8x e-PTZカメラ
- 視野(対角):133°
- オートフレーミング
- スピーカートラッキング
- AI顔面増強
- カメラプリセット
- 8 MEMSマイクロホンアレイ内蔵
- Yealinkノイズブルーフ技術
- ビームフォーミング指向音声ピックアップ技術
- フルデプレックス技術
- エコーキャンセル技術

- 1 x ラインインチ(3.5mm)
- 1 x Yealinkマイクポート(RJ-45)
- 1 x USB 3.0 Type-B
- 1 x USB 2.0 Type-A
- 1 x 電源ポート
- 1 x セキュリティロックスロット
- リセットスロット(x1)
- 1 x 2.5m USB 2.0 ケーブル


パッケージの機能

- N. W/CTN: 6.4 Kg
- G. W/CTN: 7.6 Kg
- カートンメア: 685mm x 356mm x 285mm


製品ディメンション(W.D.H)

- MTouch II: 202mm x 151mm x 100mm
N.W/CTN: 1kg
- MCore: 168mm x 197mm x 39mm
N.W/CTN: 1.35kg
- UVC40: 600mm x 68mm x 82mm
N.W/CTN: 2.56kg

会議室のシーングラフ



接続



- 💡 システムを初めて起動するときは、初期設定を完了するためにマウスを接続する必要があります。ワイヤレスマウスとキーボードキットの使用をお勧めします。
- 💡 アクセサリの取り付けと取り外し(MCoreパッケージやUVC84カメラの取り付けなど)の詳細については、対応するアクセサリの「クイックスタートガイド」を参照してください。



Yealinkについて

Yealink (Stock Code: 300628) は、テレビ会議、音声コミュニケーション、コラボレーションソリューションに特化したグローバルブランドで、最高級の品質、革新的な技術、ユーザーフレンドリーな経験を備えています。Yealinkは、140以上の国・地域で最も優れたプロバイダーとして、SIP電話出荷の世界シェアNo.1となっています(Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Report, Frost & Sullivan, 2019)。

著作権

著作権2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

無断転載を禁じます。本書のいかなる部分も、Yealink(Xiamen) Network Technology Co., LTD.の書面による明示的な許可なく、いかなる目的のためにも、電子的または機械的、写真複写、記録その他いかなる方法によっても複製または送信することはできません。

テクニカルサポート

ファームウェアダウンロード、プロダクトドキュメント、FAQ については、Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) にアクセスしてください。より良いサービスののために、技術的な問題をすべて提出するために、Yealink・チケット制度(<https://ticket.yealink.com>)のご利用をお勧めします。



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Web: www.yealink.com

Addr: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park,

Huli District, Xiamen, Fujian, P.R.中国

Copyright©2020 Yealink Inc.正しいことはすべて予約されている。