

Microsoft Teams Rooms System for Large Room

Yealink MVCシリーズは、Microsoft Teamsルーム用に特別に設計されたネイティブで使いやすいテレビ会議ソリューションです。MVCシリーズは、小規模から大規模までのすべての会議室をカバーするためのフルシーンビデオ会議ソリューションを提供します。テレビ会議室特有の特徴により、高性能なミニPCが特別にリリースされています。ミニPCの設計では、美しさと実用性の両方を考慮して、ケーブル管理をデバイスと完全に統合し、任意の会議室に柔軟で信頼性のある展開ソリューションを提供します。MVCシリーズは、ゼロに近い知識取得で操作しやすいネイティブMicrosoft Teams-tailoredユーザーインターフェースを特徴とし、ミーティングルームに入り、ワンタッチでビジネスミーティングのためにスケジュールされたTeamsまたはSkypeを開始するだけです。Yealink MVC840は、2つまたは3つのVCM34アレイマイクロホン(最大6つのユニットを接続することができる)と、大きな会議室の要件を満たすために12倍の光学ズームを備えた4K UVC84 USB PTZカメラとを含みます。



ワンケーブル
テクノロジー



3-マイクアレイ



Yealinkカメラコン
トロールプラグ
イン



オートフレーミング



ワイヤレスコ
ンテンツ共有



デバイス
管理



主要な機能および利点

Native Microsoft Teams-tailored user interface、スムーズな会議体験

Native Microsoft Teams-tailored user interfaceは、ワンタッチミーティング参加を提供します。MTouch IIタッチパネルは、マルチファンクションオールインワンを考え、通話制御、カメラ制御、コンテンツ共有などの機能を簡単に行うことができます。同時に、MTouch IIは、会議システムが自動的に起動され、会議を直ちに開始することができる人間の動きセンサを内蔵している。

オートフレーミング&スマートノイズプルーフ技術

Yealink UVC84カメラは、会議に出席するすべての参加者のオートフレーミングを可能にし、手を自由にし、会議自体に焦点を当てることができます。また、Yealink カメラコントロールプラグインおよびカメラプリセットがサポートされているため、機械的なパン、チルト、ズームは1ステップで簡単に静かに行うことができます。UVC84は、12倍の光学ズーム機能を搭載しており、会議室の皆様を明確に捉えるためのビジネスを行う4Kビデオ通話をサポートしています。オーディオのVCM34アレイマイクロフォンは、20ft/360°の音声ピックアップレンジをサポートし、Yealinkサウンドバーと協働して、高品質のオーディオソリューションを保証します。また、Yealink Noise Proof テクノロジーは、ノイズの多い環境でもクリスタルクリアな音声を楽しむことができるバックグラウンドディストラクションやノイズを効果的に排除します。

リアルタイムでのコンテンツ共有

ユニークなワイヤレスコンテンツ共有ソリューションは、参加者に最大限の柔軟性を提供します。ワンクリックコンテンツ共有は、WPP20のみに差し込むことで簡単に実現できます。1080P/30フレームの高解像度で、ユーザにより良いコンテンツ共有体験を提供する。また、USB-CポートやHDMIポートに接続することで、有線コンテンツの共有も可能です。

簡単に配備でき、使いやすい

VCHポートでは、MCoreは、配備を容易に拡張することができるビデオ会議室用に特別に設計されています。同時に、ケーブル管理の特徴を有するそのオールインワン設計は、ワイヤ接続の安定性を保証し、会議室のレイアウトに従って最も適切な展開を達成することができます。1つのCAT5eは、TVエリアと会議テーブルエリアとを接続し、データ送信および電源を完了するのに完全に十分であり、追加の電源または拡張ケーブルは不要で、設置を単純化するだけでなく、設置コストを効果的に低減することができます。

リモートでデバイスを管理する

Yealink MVC840のソリューションは、Yealink Device Management Platform/Cloud Service をサポートしており、このプラットフォーム上のすべてのYealink オーディオおよびビデオデバイスの周辺機器を完全に管理、監視、構成、更新、および診断することができます。

パッケージ内容

- MCore Mini-PC
- MTouch IIタッチパネル
- UVC84 USB PTZ カメラ
- 2 つまたは 3 つの VCM34 アレイマイク(オプション)
- 1 ～ 2 本のYealink サウンドバー(オプション)
- WPP20 ワイヤレスプレゼンテーションポッド(オプション)

予圧

- Windows 10 IoT Enterprise X64
- Windows 10 IoT Enterprise ライセンス
- Microsoft Teams Rooms App, support Skype for Business on-premise/online and Teams meetings
- Yealink RoomConnect

MCore Mini-PC

- 8th-gen Intel® QUAD-CORE i5
- メモリ: 8GB (2 x 4GB)
- ストレージ: 128GB SSD
- 2 x CEC 対応 HDMI ビデオ出力
- BluetoothとWi-Fi
- 1 x Yealink VCH ポート(RJ45)、MTouch II に接続
- 4 x USB3.0 タイプ-A
- 10/100/1000M Ethernet ポート(x1)
- 1 x 電源ポート
- 1 x セキュリティロックスロット
- 統合ケーブル管理

MTouch IIタッチパネル

- 8インチIPS画面
- 1280 x 800 解像度
- 10点静電容量式タッチスクリーン
- 3.5mmヘッドセットジャック
- 人間動作センサ
- 角度調整可能なブラケット(28° ～ 50°)
- 共有用1080P/30FPS FHD
- 有線/無線コンテンツ共有をサポート
- Yealinkワイヤレスプレゼンテーションデバイス用内蔵Wi-Fi AP
- HDMI/USB-C HDビデオ入力

UVC84 USB PTZ カメラ

- 4Kカメラ
- 12倍光学ズーム
- 視野角(対角):80°
- オートフレーミング
- カメラプリセット
- パンレンジ: 200°
- チルト範囲: 130°
- 1 x ラインアウト(3.5mm)
- 1 x Yealinkマイクポート(RJ-45)
- 1 x USB 2.0 Type-B
- 1 x 電源ポート
- 1 x セキュリティロックスロット
- リセットスロット(x1)

VCM34 アレイマイク

- 内蔵3マイクアレイ
- 360° 20フィート(6メートル)のボイスピックアップ範囲
- 最大6台のカスケード接続
- バイカラーLED付ミュートボタン

イアリンク・サウンドバー

- 高頻度応答:100Hz - 20KHz
- S/N:≥70dB
- 1 x ラインインチ(3.5mm)

パッケージの特徴(2 x VCM34)

- N. W/CTN: 10.4Kg
- G. W/CTN: 11.6Kg
- カートンメア: 595mm × 535mm × 320mm


パッケージ機能(3x VCM34)


- N. W/CTN: 12.9Kg
- G. W/CTN: 14.1Kg
- カートンメア: 595mm × 535mm × 320mm

パッケージの機能(オーディオなし)


- N. W/CTN: 6.6Kg
- G. W/CTN: 7.3Kg
- カートンメア: 595mm × 393mm × 258mm

会議室のシーングラフ






接続



- 💡 システムを初めて起動するときは、初期設定を完了するためにマウスを接続する必要があります。ワイヤレスマウスとキーボードキットの使用をお勧めします。
- 💡 アクセサリの取り付けと取り外し(MCoreパッケージやUVC84カメラの取り付けなど)の詳細については、対応するアクセサリの「クイックスタートガイド」を参照してください。

オプションのオーディオデバイス接続



Yealinkについて

Yealink (Stock Code: 300628) は、テレビ会議、音声コミュニケーション、コラボレーションソリューションに特化したグローバルブランドで、最高級の品質、革新的な技術、ユーザーフレンドリーな経験を備えています。イエalinkは、140以上の国・地域で最も優れたプロバイダーとして、SIP電話出荷の世界シェアNo.1となっています(Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Report, Frost & Sullivan, 2019)。

著作権

著作権2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

無断転載を禁じます。本書のいかなる部分も、Yealink(Xiamen) Network Technology Co., LTD.の書面による明示的な許可なく、いかなる目的のためにも、電子的または機械的、写真複写、記録その他いかなる方法によっても複製または送信することはできません。

テクニカルサポート

ファームウェアダウンロード、プロダクトドキュメント、FAQ については、Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) にアクセスしてください。より良いサービスのために、技術的な問題をすべて提出するために、Yealink・チケット制度 (<https://ticket.yealink.com>) のご利用をお勧めします。



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park,
Huli District, Xiamen, Fujian, P.R.中国
Copyright©2021 Yealink Inc.正しいことはすべて予約されている。