
FMC×Unified Communications ソリューション

N.E.T.のゲートウェイは、PSTN公衆回線(PRI・BRI・アナログ)、IP回線を収容でき、最大同時1000コ-まで対応できる高い収容密度をもったゲートウェイです。

またN.E.T.のゲートウェイなら、FMCのサービスとユニファイドコミュニケーション、そして既存の音声イ ンフラを組み合わせる事が可能です。



連係



PBX 既存音声 インフラ

既存PBXとシームレ スに連係。アナログ端 末も接続可能。FAX 関連もサポート。 PBXとPSTNの間に 設置するだけで、既存 環境に手を加えること なくUCの導入が可能。

連係



MicrosoftやIBMが 展開するUCシステ ムの認定機となっ ており、シームレ スな連係が可能。

UCインフラ

ユニファイド ミュニケーショ

連係



全国モバイルエリ アで定額通話が可

UC環境と連係さ せる事で、コミュ ニケーションロス の軽減とコスト削 減を実現。

FMCサービス

FMC



住友商事マシネックス株式会社

電話番号:03-5560-6122 E-mail : net@smx.co.jp



VXシリーズ インテリジェントVoIPスイッチ&ゲートウェイ



NETゲートウェイのAny-to-Anyのスイッチング機能は、高価なアップグレイドなしにあらゆる接続を可能とし、相互運用を実現します。

TDM to TDM

SIP to SIP

TDM to SIP

PBXとPSTNの接続をするだけでUCへ相互接続。

既存環境に手を加える事なく UCの導入が可能。



UC インフラストラクチャ

全ての端末がISP、あるいはIP 経由でITSPへルーティングが 可能。













アナログ電話機

アナログFAX機



SIP/WiFi クライアント



標準SIP端末機器で、全ての ゲートウェイ・UCエンドポイ ントと接続が可能。

アナログ端末も接続可能。 FAX関連もサポート。

VXシリーズには、企業内ネットワークの容易な拡大と、最小限のシステム分断を保障するため、『マルチパスデザイン』と『Any-to-Anyスイッチング機能』があります。

- ▼Microsoft OCS2007との接続性
- ●公衆回線網(PSTN)
- ●IP PBX
- **●**PBX
- ●アナログ端末
- ●SIP端末
- ●IPを利用したFAX
- ●IPを利用したモデム

- ▼Any-to-Anyスイッチング SIPとTDMのハイブリットな環境の統合が可能
- ▼Mediation Server機能を収用する事が可能
- ▼ブランチオフィスへのUC拡張機能搭載
- ▼Active Directoryとの統合を実現
- ▼堅牢なセキュリティ設計
- ▼ハイパフォーマンスなコール機能
- ▼Microsoft構成ウィザード
- ▼プロフェッショナルサービスとシステムインテグレーション





住友商事マシネックス株式会社

電話番号:03-5560-6122 E-mail:net@smx.co.jp